


Aroma difuzér



Návod k výrobku

Obecné informace

1. Velikost: 110x190 mm; Vstup: 110-240V 50/60Hz; Výstup: DC 12V-0.5A/DC 5V-1A
2. Obsahuje 4 části: dřevěný podstavec, skleněnou láhev s rozprašovačem, rozprašovací trysku a adaptér.
3. Otáčením spínacího knoflíku upravte intenzitu odpařování éterického oleje.
4. Doplněte éterický olej, když se intenzita odpařování zmenší.




Použití difuzéru NEBULIZER DROP

Krok 1: Vložte láhev na dřevěný podstavec a připojte napájení.

Krok 2: Přidejte 10 - 15 kapek éterického oleje po vnitřní stěně láhve a nasadte víčko. Možná budete muset upravit těsnící O-kroužek na víčku, abyste se ujistili, že pevně doléhá.

POZNÁMKA: NENECHÁVEJTE OLEJ STÉKAT PO INTEGROVANÉ ROZPRAŠOVACÍ HLAVĚ!



Krok 3: Po 15–20 minutách provozu se olej rozptýlí do prostoru o rozloze přibližně 20–30 metrů čtverečních.

POZNÁMKA: Difuzér běží 10 minut a poté se na 20 minut automatické zastaví.

Po 2 hodinách a čtyřech cyklech se difuzér automaticky vypne.

Krok 4: Před změnou druhu éterického oleje důkladně očistěte láhev lékařským lihem.

Údržba

1. Sejměte víčko a odstraňte skleněnou láhev z dřevěného podstavce.
2. Vylijte zbývající éterický olej ze skleněné láhve a vnitřek omyjte lékařským lihem.
3. Přidejte asi 3 ml lékařského lihu a nechejte aroma difuzér 15 minut běžet.
4. Vylijte lékařský líh a znovu spusťte aroma difuzér, dokud se zbývající líh neodpaří.
5. Pokud po výše uvedených krocích v láhvi stále zůstávají zbytky éterického oleje, vložte skleněnou láhev na půl dne do teplé vody (s teplotou pod 45 °C) s neutrálním čisticím prostředkem a poté ji znovu omyjte čistou vodou. Difuzér lze znovu použít až po setření zbývající vody.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

1. NENECHÁVEJTE BĚŽET VÍCE NEŽ 3 HODINY.
2. Používejte pouze 100% čistý éterický olej.
3. Čistěte alespoň 1x týdně, aby nedošlo k ucpání, a používejte pouze lékařský líh.



**BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava**

tel.: (+420) 731 739 539

e-mail: info@bewit.cz

www.bewit.cz